# Probenbegleitprotokoll

**Nummer der Feldprobe:** .....
**Tag und Uhrzeit der Probenahme:** .....
**Probenahmeprotokoll-Nr:** .....

Probennehmer

**Probenvorbehandlung** (von der Feldprobe zur Laborprobe)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchung auf folgende Parameter: | physikalische | o | Verjüngung: | fraktionierendes Teilen | o |
| | anorganisch chemische | o | | Kegeln und Vierteln | o |
| | organisch chemische | o | | Cross-Riffling | o |
| | leichtflüchtige (überschichtet) | o | | Sonstige: | |
| | biologische | o | | | |

Grobsortierung o Klassierung o Zerkleinerung o
Kommentierung:.....

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): .....

Probengefäß:..... Transportbedingungen (z. B. Kühlung).....

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:..... oder Masse [ kg ]: .....

Labor

**Probenvorbereitung** (von der Laborprobe zur Prüfprobe)

**Nummer der Laborprobe:**.....
**Tag und Uhrzeit der Anlieferung:**.....
**Probenahmeprotokoll:** ja o nein o

Ordnungsgemäße Probenanlieferung:.....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortierung: | ja o | nein o | separierte Stoffgruppen: | | |
| Zerkleinerung: | ja o | nein o | Teilvolumen [ l ] / Teilmassen [ kg ]: | | |
| Trocknung: | ja o | nein o | Art:..... | | |
| Siebung: | ja o | nein o | Siebschnitt:..... [ mm ] | | |
| | | | Siebdurchgang: .....[ g ] | | |
| | | | Siebrückstand:.....[ g ] | | |
| | | | Analyse Siebrückstand | o | |
| | | | Analyse Durchgang | o | |
| | | | Analyse Gesamt | o | |
| Teilung/ Homogenisierung: | fraktionierendes Teilen | o | Kegeln und Vierteln | o | Cross-riffling o |
| | Rotationsteiler | o | Riffelteiler | o | |

Anzahl der Prüfproben:..... Rückstellprobe: ja o nein o Probenmenge: .....[ g ]

**Probenaufarbeitung** (von der Prüfprobe zur Messprobe)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| untersuchungsspezifische Trocknung der Prüfproben: | chem. Trocknung | o | Lufttrocknung | o |
| | Trocknung 105° C | o | Gefriertrocknung | o |

| | | |
|---|---|---|
| untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung der Prüfproben: | mahlen o | schneiden o |
| Endfeinheit: | .....[ µm ] | .....[ µm ] |

Kontrollsiebung: ja o nein o

**Probebegleitprotokoll gemäß DIN 19747** „Untersuchung von Feststoffen – Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und physikalische Untersuchungen, Beuth Verlag Berlin, Juli 2009